

6.0

Presentación audiovisual

6.1 Pantallas

6.2 Soportes para monitor



6.1

Pantallas

PANTALLA MURAL ELÉCTRICA CON MANDO A DISTANCIA POR RADIO FRECUENCIA R.F.

Pantalla motorizada con mando a distancia




Pantalla de pared y techo. Dispone de un motor rápido y silencioso. Mando a distancia por radiofrecuencia incluido muy ligero y compacto. El módulo receptor en pared dispone de un cable de 3 metros e incluye el sistema de accionamiento manual con tres pulsadores para controlar el enrollado y desenrollado de la tela de proyección. El sistema de fijación Easy Fix permite realizar la instalación de la pantalla con gran ahorro de tiempo y esfuerzo, reduciendo los costes de instalación.

Tela Blanca mate, trasera negra, con remarcos negros y drop superior en formatos 4:3, 16:9 y 16:10. Ángulo de visión: 100°. Carcasa metálica blanca

Código	Tela BxA (mm.)	Pulgadas (P)	Área de visión CxD (mm.)	Formato	(Kg.)
1534	3000 x 3000	167	2900 x 2900	1:1	20
1535*	3000 x 2630	150	2900 x 2180	4:3	20
1536	2440 x 2440	140	2340 x 2340	1:1	12
1537*	2440 x 1720	120	2340 x 1320	4:3	12
1538**	2040 x 1780	100	1900 x 1540	4:3	10
1539	2000 x 2000	111	1940 x 1940	1:1	10
1540	1800 x 1800	100	1740 x 1740	1:1	10
1543*	2440 x 1770	106	2340 x 1470	16:9	11
1545*	2000 x 1470	92	1900 x 1070	16:9	10

* Drop superior: 400mm.

** Drop superior: 300mm.




PANTALLA MURAL MANUAL

Instalación a pared o techo



Tela Blanca mate de 0,49mm de grosor. Trasera Negra. Remarco negro y Drop superior en formato 16:9. Sistema de bloqueo a distintas Alturas. Sistema de recogida lenta. Instalación a pared o techo. Montaje sencillo.

Código	Tela BxA (mm.)	Pulgadas (P)	Área de visión CxD (mm.)	Formato	(Kg.)
1551	2400 x 2400	133	2350 x 2350	1:1	9
1552	2440 x 1830	120	2340 x 1730	4:3	11
1553	2030 x 1530	100	1930 x 1430	4:3	9
1554	2130 x 1540	92	2030 x 1140	16:9	10
1555	2030 x 2030	113	1980 x 1980	1:1	8
1556	1800 x 1800	99	1750 x 1750	1:1	7
1557	1600 x 1600	85	1550 x 1550	1:1	6



6.1

Pantallas

ACCESORIOS PARA PANTALLA MURAL

Soporte de separación y puntero láser

SOPORTE DE SEPARACIÓN

Soporte de pared para pantallas de proyección. Separa la pantalla de la pared salvando pizarras o mobiliario.

PUNTERO LÁSER

El puntero láser tipo bolígrafo de robusto diseño y para uso prolongado. Alcance 80 metros. Punto proyectado de color rojo. Peso: 21 gr. (sin pilas). Pilas: 2 x AAA. Color: Plata



Soporte de separación



Puntero láser

Código	Descripción
1560	Soporte separación pared 570mm.
1561	Puntero láser rojo tipo bolígrafo alcance 80 metros

PANTALLA TRÍPODE MANUAL

Facil plegado



Formato 1:1. Tela blanca mate con bordes negros, parte posterior en negro. Carcasa hexagonal acero negro, facil plegado, trípode estable. Ángulo visión 100°.



Código	Tela BxA (mm.)	Pulgadas (P)	Área de visión CxD (mm.)	Formato
1556T	1800 x 1800	99	1750 x 1750	1:1
1557T	1500 x 1500	84	1450 x 1450	1:1

