#### "MESA DE LABORATORIO EN C

Mesa técnica para laboratorio en C con superficie de trabajo de compacto fenólico con resina de alta resistencia Fundermax Resistance² gris claro de 20 mm de grosor. Ideal para todo tipo de laboratorios e indispensable para laboratorios físico-químicos. Estructura metálica en tubo de acero laminado en frío 60 x 30 mm, protegida con resinas epóxidas antioxidantes. Se puede utilizar como superficie de soporte para instrumentación de laboratorio y montaje de experimentos. Capacidad de carga de hasta 300 kg metro lineal. Cuatro puntos de apoyo regulables para nivelar la mesa. Se entrega montada. Garantía 5 años. Entrega 4 semanas

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	tipo	unidades por ref.	precio
LABT-C01-001	900 x 750 x 900 mm	sin panel trasero	1	
LABT-C02-001	1200 x 750 x 900 mm	sin panel trasero	1	
LABT-C03-001	1500 x 750 x 900 mm	sin panel trasero	1	
LABT-C04-001	1800 x 750 x 900 mm	sin panel trasero	1	
LABT-C11-001	900 x 750 x 900 mm	con panel trasero	1	
LABT-C12-001	1200 x 750 x 900 mm	con panel trasero	1	
LABT-C13-001	1500 x 750 x 900 mm	con panel trasero	1	
LABT-C14-001	1800 x 750 x 900 mm	con panel trasero	1	

#### "MESA DE LABORATORIO EN A

Mesa técnica para laboratorio en A con superficie de trabajo de compacto fenólico con resina de alta resistencia Fundermax Resistance² gris claro de 20 mm de grosor. Ideal para todo tipo de laboratorios e indispensable para laboratorios físico-químicos. Estructura metálica en tubo de acero laminado en frío 60 x 30 mm, protegida con resinas epóxidas antioxidante. Se puede utilizar como superficie de soporte para instrumentación de laboratorio y montaje de experimentos. Capacidad de carga de hasta 300 kg metro lineal. Cuatro puntos de apoyo regulables para nivelar la mesa. Se entrega montada. Garantía 5 años. Entrega 4 semanas

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	tipo	unidades por ref.	precio
LABT-A01-001	900 x 750 x 900 mm	sin panel trasero	1	
LABT-A02-001	1200 x 750 x 900 mm	sin panel trasero	1	
LABT-A03-001	1500 x 750 x 900 mm	sin panel trasero	1	
LABT-A04-001	1800 x 750 x 900 mm	sin panel trasero	1	
LABT-A11-001	900 x 750 x 900 mm	con panel trasero	1	
LABT-A12-001	1200 x 750 x 900 mm	con panel trasero	1	
LABT-A13-001	1500 x 750 x 900 mm	con panel trasero	1	
LABT-A14-001	1800 x 750 x 900 mm	con panel trasero	1	

#### "MESA DE LABORATORIO CENTRAL

Mesa de laboratorio central con superficie de trabajo de compacto fenólico con resina de alta resistencia Fundermax Resistance² gris claro de 20 mm de grosor. Ideal para todo tipo de laboratorios e indispensable para laboratorios físico-químicos. Estructura metálica en tubo de acero laminado en frío 40 x 40 mm, protegida con resina epóxida antioxidante. Se puede utilizar como superficie de soporte para instrumentación de laboratorio y montaje de experimentos Capacidad de carga de hasta 400 kg metro lineal. Cuatro puntos de apoyo regulables para nivelar la mesa. Se entrega montada. Garantía 5 años. Entrega 4 semanas

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	unidades por ref.	precio
LABT-M01-001	900 x 900 x 900 mm	1	
LABT-M02-001	1200 x 900 x 900 mm	1	
LABT-M03-001	1500 x 900 x 900 mm	1	
LABT-M04-001	1800 x 900 x 900 mm	1	

















#### INBAUT K

#### "MESA DOBLE PARA ESTUFAS, HORNOS E INCUBADORAS DE LABORATORIO



Mesa para estufas, hornos e incubadoras a dos alturas con distancia interior útil de 74 cm. Superficie de trabajo de compacto fenólico con resina de alta resistencia Fundermax Resistance² gris claro de 20 mm de grosor. Ideal para todo tipo de laboratorios. Estructura metálica en tubo de acero laminado en frío 40 x 40 mm, protegida con resinas epóxidas antioxidante. Capacidad de carga de hasta 300 kg. Cuatro puntos de apoyo regulables para nivelar la mesa. Se entrega montada. Garantía 5 años. Plazo de entrega 4 semanas


referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	unidades por ref.	precio
LABT-H01-001	900 x 750 x 1300 mm	1	
LABT-H02-001	1200 x 750 x 1300 mm	1	
LABT-H03-001	1500 x 750 x 1300 mm	1	

#### INBAUT K

#### "MUEBLE AUXILIAR DE LABORATORIO CON RUEDAS Y UNA PUERTA

Color gris claro. Puerta derecha / izquierda. Bisagras con apertura 270°. Incorpora una balda regulable en altura. Cuatro ruedas en la base, dos de ellas con freno. Disponible en dos acabados:

> melamina de 19 mm de espesor y frentes canteados en aluminio de 1 mm de grosor. Tirador fabricado en aluminio natural





referencia	altura de trabajo	dimensiones (largo x ancho x alto)	tipo	unidades por ref.	precio
LABC-751-001	750 mm	450 x 520 x 635 mm	melamina	1	
LABC-901-001	900 mm	600 x 520 x 805 mm	melamina	1	
LABC-7B1-001	750 mm	450 x 520 x 635 mm	acero	1	
LABC-9B1-001	900 mm	600 x 520 x 805 mm	acero	1	

#### INBAUT K

#### "MUEBLE AUXILIAR DE LABORATORIO CON RUEDAS, UN CAJÓN Y UNA PUERTA

Color gris claro. Puerta derecha / izquierda. Bisagras con apertura 270°. Incorpora una balda regulable en altura. Cuatro ruedas en la base, dos de ellas con freno. Disponible en dos acabados:

> melamina de 19 mm de espesor y frentes canteados en aluminio de 1 mm de grosor. Tiradores fabricados en aluminio natural. Cajón de melamina con guías y costados en chapa de acero recubiertas con protección antioxidante

> acero laminado en frío galvanizado de 1 mm de espesor acabado en pintura epoxi-poliéster termoendurecida y cajonera con correderas sincronizadas de alta precisión y extracción total, cierre suave y silencioso

Se entrega montado con el tirador en la parte interna del mueble para evitar desperfectos. Garantía 5 años. Plazo de entrega 4 semanas



referencia	altura de trabajo	dimensiones (largo x ancho x alto)	tipo	unidades por ref.	precio
LABC-752-001	750 mm	450 x 520 x 635 mm	melamina	1	
LABC-902-001	900 mm	600 x 520 x 805 mm	melamina	1	
LABC-7B2-001	750 mm	450 x 520 x 635 mm	acero	1	
LABC-9B2-001	900 mm	600 x 520 x 805 mm	acero	1	

#### "MUEBLE AUXILIAR DE LABORATORIO CON RUEDAS Y CAJONES

Color gris claro. Cuatro ruedas en la base, dos de ellas con freno. Disponible en dos acabados:

> melamina de 19 mm de espesor y frentes canteados en aluminio de 1 mm de grosor. Tiradores fabricados en aluminio natural. Cajones de melamina con guías y costados en chapa de acero recubiertas con protección antioxidante

> acero laminado en frío de 1 mm de espesor acabado en pintura epoxi-poliéster termoendurecida. Cajonera con correderas sincronizadas de alta precisión y extracción total, cierre suave y silencioso

Se entrega montado con el tirador en la parte interna del mueble para evitar desperfectos. Garantía 5 años. Plazo de entrega 4 semanas

referencia	altura de trabajo	nº cajones	dimensiones (largo x ancho x alto)	tipo	unidades por ref.	precio
LABC-753-001	750 mm	3	450 x 520 x 635 mm	melamina	1	
LABC-903-001	900 mm	4	600 x 520 x 805 mm	melamina	1	
LABC-906-001	900 mm	4	900 x 520 x 805 mm	melamina	1	
LABC-7B3-001	750 mm	3	450 x 520 x 635 mm	acero	1	
LABC-9B3-001	900 mm	4	600 x 520 x 805 mm	acero	1	
LABC-9B4-001	900 mm	4	900 x 520 x 805 mm	acero	1	





315

#### "MUEBLE AUXILIAR DE LABORATORIO CON RUEDAS Y DOS PUERTAS

Color gris claro. Bisagras con apertura 270°. Incorpora una balda regulable en altura. Cuatro ruedas en la base, dos de ellas con freno. Disponible en dos acabados:

> melamina de 19 mm de espesor y frentes canteados en aluminio de 1 mm de grosor. Tiradores fabricados en aluminio natural

> acero laminado en frío galvanizado de 1 mm de espesor acabado en pintura epoxi-poliéster termoendurecida Se entrega montado con el tirador en la parte interna del mueble para evitar desperfectos. Garantía 5 años. Plazo de entrega 4 semanas

referencia	altura de trabajo	dimensiones (largo x ancho x alto)	tipo	unidades por ref.	precio
LABC-904-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	melamina	1	
LABC-9B5-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	acero	1	





#### "MUEBLE AUXILIAR DE LABORATORIO CON RUEDAS, DOS PUERTAS Y UN CAJÓN

Color gris claro. Bisagras con apertura 270°. Incorpora una balda regulable en altura. Cuatro ruedas en la base, dos de ellas con freno. Disponible en dos acabados:

> melamina de 19 mm de espesor y frentes canteados en aluminio de 1 mm de grosor. Tiradores fabricados en aluminio natural. Cajón con guías y costados en chapa de acero recubiertas con protección antioxidante

> acero laminado en frío galvanizado de 1 mm de espesor acabado en pintura epoxi-poliéster termoendurecida. Cajonera con correderas sincronizadas de alta precisión y extracción total, cierre suave y silencioso

Se entrega montado con el tirador en la parte interna del mueble para evitar desperfectos. Garantía 5 años. Plazo de entrega 4 semanas

referencia	altura de trabajo	dimensiones (largo x ancho x alto)	tipo	unidades por ref.	precio
LABC-905-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	melamina	1	
LABC-9B6-001	900 mm	900 x 520 x 805 mm	acero	1	





#### INBAUT≡K

#### "ARMARIO SUPERIOR SUSPENDIDO



Color gris claro. Fabricados en melamina de 19 mm de espesor. Frentes canteados en aluminio de 1 mm de grosor. Las puertas podrán ser ciegas abatibles de melamina o puertas correderas de vidrio. Bisagras con apertura 270°. Incorpora una balda regulable en altura, fabricada en melamina de 19 mm de grosor. Se entrega montado con el tirador en la parte interna del mueble para evitar desperfectos. Garantía 5 años. Plazo de entrega 4 semanas

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	tipo	unidades por ref.	precio
LABC-607-001	600 x 350 x 700 mm	1 puerta ciega abatible	1	
LABC-907-001	900 x 350 x 700 mm	2 puertas ciegas abatibles	1	
LABC-6V7-001	600 x 350 x 700 mm	1 puerta de vidrio abatible	1	
LABC-9V7-001	900 x 350 x 700 mm	2 puertas de vidrio correderas	1	

#### INBAUT K

#### "ARMARIO ALTO DE LABORATORIO



Color gris claro. Fabricados en melamina de 19 mm de espesor. Frentes canteados en aluminio de 1 mm de grosor. Las puertas podrán ser ciegas abatibles de melamina o de vidrio. Bisagras con apertura 270°. Incorpora tres baldas regulables en altura, fabricada en melamina de 19 mm de grosor. Se entrega montado a excepción de las puertas de vidrio. Garantía 5 años. Plazo de entrega 4 semanas

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	tipo	unidades por ref.	precio
LABW-900-001	900 x 500 x 2000 mm	puertas ciegas abatibles de melamina	1	
LABW-1K2-001	1200 x 500 x 2000 mm	puertas ciegas abatibles de melamina	1	
LABW-90V-001	900 x 500 x 2000 mm	puertas de vidrio	1	
LABW-1V2-001	1200 x 500 x 2000 mm	puertas de vidrio	1	

#### INBAUT≡K

#### "MÓDULO FREGADERO DE LABORATORIO EN POLIPROPILENO



Con petos antisalpicadura en PP soldado. Sobre mueble fabricado en melamina hidrófuga de 19 mm de grosor con  $1 \circ 2$  puertas de apertura de 270°. Tiradores fabricados en aluminio natural. Incluye grifo de laboratorio mezclador AF/AC. Incluye los siguientes accesorios: 1 sifón, 2 latiguillos 3/8 H-M, 50 cm de tubería en PVC  $40\emptyset$ , 1 codo de 90°, 1 codo de 45°, 1 manguito, filtro y tubo rebosadero, salida de 1 1/2″. Se entrega montado. Garantía 5 años. Plazo de entrega 4 semanas

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	núm. de puertas	núm. de pozas	núm. de escurridores	unidades por ref.	precio
LABS-A01-001	600 x 750 x 900 mm	1	1	0	1	
LABS-A02-001	900 x 750 x 900 mm	2	1	1	1	
LABS-A03-001	1200 x 750 x 900 mm	2	1	1	1	
LABS-A04-001	1200 x 750 x 900 mm	2	2	0	1	

#### clink

#### **CARRO AUXILIAR DE LABORATORIO**



Fabricada en acero inoxidable 18/8 304 pulido, con 4 ruedas giratorias de 60 mm, plano superior e inferior lisos. Disponible con 2 o 3 baldas. Garantía 3 años

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	baldas	peso máx.	unidades por ref.	precio
LATR-602-001	600 x 400 x 870 mm	2	20 kg / balda	1	
LATR-603-001	600 x 400 x 870 mm	3	20 kg / balda	1	

#### SILLA BAJA DE LABORATORIO CON RUEDAS

Cinco ruedas, giratoria, para trabajo sentado en altura de 75 cm. Material del asiento/espalda: Poliuretano antideslizante, fácil de limpiar. Resistente a la abrasión y productos de limpieza. Rango de ajuste de altura del asiento: 40-58 cm. Asiento ajustable mediante elevación de gas. Dimensiones del asiento (anchura x profundidad): 46 x 44 cm. Dimensiones del respaldo (anchura x altura): 41 x 31 cm. Base: poliamida negra con fibra de vidrio, diámetro de base: 60 cm. Incluye reposabrazos. Se entrega sin montar. Garantía 1 año

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
LACH-040-001	silla baja de laboratorio con ruedas	1	



#### SILLA ALTA DE LABORATORIO CON REPOSAPIÉS

Cinco pies, asiento rotatorio. Para trabajo sentado en altura de 90 cm. Material del asiento/espalda: Poliuretano antideslizante, fácil de limpiar. Resistente a la abrasión y productos de limpieza. Rango de ajuste de altura del asiento: 55-74 cm. Asiento ajustable mediante elevación de gas. Dimensiones del asiento (anchura x profundidad): 46 cm x 44 cm. Dimensiones del respaldo (anchura x altura): 41 x 31 cm. Con reposapiés cromado de 45 cm de diámetro. Base: poliamida negra con fibra de vidrio, diámetro de base: 60 cm. Incluye reposabrazos y ruedas. Se entrega sin montar. Garantía 1 año

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
LACH-055-001	silla alta de laboratorio con reposapiés	1	
Accesorios			
LACH-A01-005	ruedas para silla y taburete	5	



#### TABURETE ALTO DE LABORATORIO CON REPOSAPIÉS

Cinco pies, asiento rotatorio. Material del asiento: Poliuretano antideslizante, fácil de limpiar. Resistente a la abrasión y productos de limpieza. Rango de ajuste de altura del asiento: 54-85 cm. Asiento ajustable mediante elevación de gas. Diámetro del asiento: 33 cm. Con reposapiés cromado de 45 cm de diámetro. Base: poliamida negra con fibra de vidrio, diámetro de base: 60 cm. Se entrega sin montar. Garantía 1 año

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
LASL-054-001	taburete alto de laboratorio con reposapiés	1	
Accesorios			
LACH-A01-005	ruedas para silla y taburete	5	



#### CUBO CON PEDAL

Fabricado en acero inoxidable, con cubo de plástico extraíble en el interior

referencia	capacidad	Ø (mm)	h (mm)	unidades por ref.	precio
LACB-005-001	5 L	20	280	1	
LACB-012-001	12 L	25	390	1	
LACB-020-001	20 L	29	440	1	
LACB-030-001	30 L	29	670	1	





precio

#### INBAUT K

#### "MUEBLE PARA RESIDUOS



Sistema de contenedores de residuos para módulo bajo fabricado en melamina de 19 mm de espesor, con sistema de extracción completa y cierre amortiguado. Los contenedores están fabricados en polipropileno reciclable resistentes a altas o bajas temperaturas, golpes, ralladuras y a productos químicos. La tapa queda fija y se puede utilizar como balda interior. Guías GRASS Nova Pro que garantiza la mínima fuerza de apertura, el freno más eficaz (sistema por aire y no por aceites o grasas) y una sincronización total tanto en apertura como en cierre con hasta 40 kg de carga. Cuatro ruedas en la base, dos de ellas con freno. Color gris claro. Incluye 2 cubos. Se entrega montado. Garantía 5 años. Entrega 4 semanas

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	tipo	unidades por ref.	precio
LABR-450-001	450 x 520 x 635 mm	dos cubos de 30 L	1	
LABR-600-001	600 x 520 x 820 mm	dos cubos de 36 L	1	

#### clink

#### **BANQUILLOS**

Estructura de tubo de acero cromado, con superficie de goma antideslizante





اصناد

#### **SOPORTE MURAL PARA CESTAS**

En acero inoxidable. Soporte con ganchos para 4 cestas. Dos barras de 1500 x 30 x 15 mm

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
LASC-004-001	soporte para 4 cestas (no incluye cestas)	1	
LASC-A01-001	cesta en varilla de acero inox. 570 x 300 x 200 mm	1	

Nuestras mesas de laboratorio están fabricadas con Max Resistance2, un material patentado que cumple con la normativa EN 438-4.


De gran robustez, no se ve afectado por disolventes, la mayoría de los ácidos, ni los productos químicos más agresivos, superando los estándares de SEFA3

La ausencia de poros y microporos hace que esta superficie se desinfecte fácilmente y no favorezca el crecimiento de bacterias (tan eficaz como el acero inoxidable o azulejos) haciéndola ideal para laboratorios del sector médico, bioquímico, alimentario y farmacéutico.

La resistencia a la abrasión es 3 veces más elevada que la de la melamina o EBC (450 U), presenta 25 % mayor resistencia a los arañazos (Grado: 3-4, 4-6 N) y con una resistencia al impacto de 8 mm

Resiste elevadas temperaturas de hasta  $180^\circ$  y soporta bruscas variaciones térmicas testadas bajo la norma EN 438-2

#### MAX RESISTANCE<sup>2</sup> STRUCTURE



#### **Epibox** GAFAS PARA VISITANTES



De policarbonato con tratamiento antirayaduras y ranuras de aireación en las patillas. Conforme a EN 166 1.F CE



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
SPEC-001-001	gafas para visitantes	1	
En "pack ahorro" de 12 uds			
SPEC-001-012	gafas para visitantes	12	

C€

## **Epibox** ■ GAFAS DE SEGURIDAD







referencia	descripción	unidades por ref.	precio
SPEC-002-001	gafas de seguridad (A)	1	
SPEC-UV2-001	gafas de seguridad, gris solar con filtro UV (B)	1	
En "pack ahorro" de 1	2 uds		
SPEC-002-012	gafas de seguridad (A)	12	

## **Epibox**

#### GAFA-MÁSCARA DE PROTECCIÓN INTEGRAL



Montura en PVC confortable y blanda y lentes de policarbonato. Alta protección frente impactos, partículas, salpicaduras, etc. Banda elástica de fijación. Conforme a EN 166 CE



referencia	descripción	unidades por ref.	precio
SPEC-003-001	gafas de protección integral	1	
En "pack ahorro" de 10 uds			
SPEC-003-010	gafas de protección integral	10	



#### GAFAS DE SEGURIDAD PREMIUM LINE MODELO LITE



Montura de máximo confort y resistencia. Tamaño reducido, ideal para trabajadores que no precisen gafas graduadas. Frente con orificios de aireación. Banda de sujeción ajustable. Lente con calidad óptica nº 1, tratamiento antivaho y tratamiento antirrayaduras. Contraimpacto alta velocidad media energía, antipolvo grueso > 5 micras, contra gotas de líquidos. Conforme a EN 166 CE

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
SPEC-004-001	gafas de seguridad modelo LITE	1	



#### **GAFA INTEGRAL CRIOGÉNICA**



Fabricado con un compuesto especialmente diseñado para proteger contra las gotas de gases líquidos. Cinta de cabeza ajustable. Puede llevarse sobre las gafas graduadas y para un uso prolongado. Protege también contra los impactos y los rayos UV. EPI de categoría II, cumple con las normas EN 166 y EN 170

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
SPEC-CRY-001	gafa integral criogénica	1	

#### GAFAS CON FILTRO DE LUZ AZUL

Montura ligera y confortable. Lentes de policarbonato. Con tratamiento Blue stop, filtran el 40% de la luz emitida por las pantallas. Reducen la fatiga visual y lo síntomas como visión borrosa, dolores de cabeza e insomnio provocados por el Síndrome Visual Informático (SVI). Conforme a CE EN170 y ISO 16321-1:2019. Incluyen funda teiida

referencia	color montura	unidades por ref.	precio
SPEC-BS1-001	azul	1	
SPEC-BS2-001	negra	1	

# PEGÁSO





#### SPRAY ANTIVAHO

Reduce el empañamiento, actúa como antiestático evitando la atracción del polvo y limpia eliminando completamente rastros de suciedad, sudor y grasa. Para todo tipo de lentes excepto con tratamiento hidrófugo. 12 h de efectividad

referencia	capacidad	unidades precio por ref.
AFSP-030-001	30 ml	1
En "pack ahorro" de 12 uds		
AFSP-030-012	30 ml	12







#### PANTALLA FACIAL

Pantalla facial en policarbonato con banda de goma ajustable para sujeción a cabeza. Banda de espuma interior. Excelente cobertura frontal y lateral (pantalla de 180°). Alta protección frente impactos, partículas, salpicaduras, etc. Conforme a EN 166 CE

FACF-001-001	nantalla facial	1	
referencia	descripción	unidades por ref.	precio

# **Epibox**





#### MÁSCARA HIGIÉNICA DESECHABLE

Máscara higiénica desechable de 3 capas de tela filtrante fundida no tejida. Con clip nasal ajustable y aros elásticos para la sujeción

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
MASK-H01-050	higiénica, 3 capas	50	

# **Epibox**





#### MÁSCARA RESPIRATORIA DESECHABLE, NIVEL FFP1

Protección contra partículas sólidas y líquidas de baja toxicidad en bajas concentraciones (corresponde al nivel FFP1 de protección definido en la norma EN 149:2001), hasta 4 x TLV. Forma esférica y con clip nasal ajustable

referencia	tipo	unidades por ref.	precio
MASK-001-020	FFP1 esférica sin válvula	20	
MASK-0V1-010	FFP1 esférica con válvula	10	

## **Epibox**





#### **Epibox**

## MÁSCARA RESPIRATORIA DESECHABLE, NIVEL FFP2



Protección contra partículas sólidas y líquidas de toxicidad baja y media (corresponde al nivel FFP2 de protección definido en la norma EN 149:2001); hasta 12 x TLV. Disponible en forma esférica con válvula y en forma plegable sin válvula

referencia	tipo	unidades por ref.	precio
MASK-002-010	FFP2 esférica con válvula	10	
MASK-P02-020	FFP2 plegable sin válvula	20	

CE

# **Epibox** MÁSCARA FILTRANTE NR, NIVEL FPP2



Sin válvula, 5 capas con alto nivel de filtrado y baja resistencia respiratoria, plegable y envasada individualmente (corresponde al nivel FPP2 de protección definido en la norma EN 149:2001) con aros elásticos y clip nasal interior

referencia	tipo	unidades por ref.	precio
MASK-PB2-025	FFP2 blanca plegable	25	
MASK-PN2-025	FFP2 negra plegable	25	

#### **Epibox**

#### MÁSCARA RESPIRATORIA DESECHABLE, NIVEL FFP3



Alta protección contra partículas sólidas y líquidas muy tóxicas (corresponde al nivel FFP3 de protección definido en la norma EN 149:2001; hasta 50 x TLV. Plegable y con clip nasal ajustable

referencia	tipo	unidades por ref.	precio
MASK-003-020	FFP3 plegable con válvula	20	
MASK-P03-020	FPP3 plegable sin válvula	20	



#### **Epibox**

## BATA DE LABORATORIO PARA MUJER CON BOTÓN A PRESIÓN



Con cuello de solapa, cierre por 6 botones metálicos a presión que permiten retirar la prenda con rapidez en caso de accidente. Dos bolsillos en la parte baja y uno en el pecho. Color blanco



referencia	talla	contorno tórax	contorno cintura	unidades por ref.	precio
En 100% algodón					
GOCW-S0S-001	S	82 - 88 cm	96 - 102 cm	1	
GOCW-SOM-001	M	90 - 96 cm	104 - 110 cm	1	
GOCW-SOL-001	L	98 - 104 cm	112 - 118 cm	1	
GOCW-SXL-001	XL	106 - 112 cm	120 - 126 cm	1	
GOCW-SXX-001	XXL	114 - 120 cm	128 - 134 cm	1	
En 100% algodón, en "pac	k ahorro"				
GOCW-S0S-010	S	82 - 88 cm	96 - 102 cm	10	
GOCW-SOM-010	M	90 - 96 cm	104 - 110 cm	10	
GOCW-SOL-010	L	98 - 104 cm	112 - 118 cm	10	
GOCW-SXL-010	XL	106 - 112 cm	120 - 126 cm	10	
GOCW-SXX-010	XXL	114 - 120 cm	128 - 134 cm	10	

# BATA DE LABORATORIO PARA MUJER

Con cuello de solapa, cierre por 5 botones, dos bolsillos en la parte baja y uno en el pecho. Color blanco

referencia	talla	contorno tórax	contorno cintura	unidades por ref.	precio
En 65% poliéster/35% algo	odón				
GOSW-00S-001	S	82 - 88 cm	96 - 102 cm	1	
GOSW-00M-001	M	90 - 96 cm	104 - 110 cm	1	
GOSW-00L-001	L	98 - 104 cm	112 - 118 cm	1	
GOSW-0XL-001	XL	106 - 112 cm	120 - 126 cm	1	
GOSW-XXL-001	XXL	114 - 120 cm	128 - 134 cm	1	
En 65% poliéster/35% algo	odón, en "pack a	horro"			
GOSW-00S-010	S	82 - 88 cm	96 - 102 cm	10	
GOSW-00M-010	M	90 - 96 cm	104 - 110 cm	10	
GOSW-00L-010	L	98 - 104 cm	112 - 118 cm	10	
GOSW-0XL-010	XL	106 - 112 cm	120 - 126 cm	10	
GOSW-XXL-010	XXL	114 - 120 cm	128 - 134 cm	10	
En 100% algodón					
GOCW-00S-001	S	82 - 88 cm	96 - 102 cm	1	
GOCW-00M-001	M	90 - 96 cm	104 - 110 cm	1	
GOCW-00L-001	L	98 - 104 cm	112 - 118 cm	1	
GOCW-0XL-001	XL	106 - 112 cm	120 - 126 cm	1	
GOCW-XXL-001	XXL	114 - 120 cm	128 - 134 cm	1	
En 100% algodón, en "pac	k ahorro"				
GOCW-00S-010	S	82 - 88 cm	96 - 102 cm	10	
GOCW-00M-010	M	90 - 96 cm	104 - 110 cm	10	
GOCW-00L-010	L	98 - 104 cm	112 - 118 cm	10	
GOCW-0XL-010	XL	106 - 112 cm	120 - 126 cm	10	
GOCW-XXL-010	XXL	114 - 120 cm	128 - 134 cm	10	

# **Epibox**



## BATA DE LABORATORIO PARA HOMBRE CON BOTÓN A PRESIÓN

Con cuello de solapa, cierre por 6 botones metálicos a presión que permiten retirar la prenda con rapidez en caso de accidente. Dos bolsillos en la parte baja y uno en el pecho. Color blanco

referencia	talla	contorno	unidades	precio
		tórax	por ref.	
En 100% algodón				
GOCM-SOS-001	S	98 - 104 cm	1	
GOCM-S0M-001	M	106 - 112 cm	1	
GOCM-SOL-001	L	114 - 120 cm	1	
GOCM-SXL-001	XL	122 - 128 cm	1	
GOCM-SXX-001	XXL	130 - 136 cm	1	
En 100% algodón, en "pac	k ahorro"			
GOCM-SOS-010	S	98 - 104 cm	10	
GOCM-S0M-010	M	106 - 112 cm	10	
GOCM-S0L-010	L	114 - 120 cm	10	
GOCM-SXL-010	XL	122 - 128 cm	10	
GOCM-SXX-010	XXL	130 - 136 cm	10	





# **Epibox** BATA DE LABORATORIO PARA HOMBRE

Con cuello de solapa, cierre por 5 botones y dos bolsillos en la parte baja y uno en el pecho. Color blanco



referencia	talla	contorno tórax	unidades por ref.	precio
En 65% poliéster/35% alg	odón			
GOSM-00S-001	S	98 - 104 cm	1	
GOSM-00M-001	M	106 - 112 cm	1	
GOSM-00L-001	L	114 - 120 cm	1	
GOSM-0XL-001	XL	122 - 128 cm	1	
GOSM-XXL-001	XXL	130 - 136 cm	1	
En 65% poliéster/35% alg	odón, en "pack ahorro"			
GOSM-00S-010	S	98 - 104 cm	10	
GOSM-00M-010	M	106 - 112 cm	10	
GOSM-00L-010	L	114 - 120 cm	10	
GOSM-0XL-010	XL	122 - 128 cm	10	
GOSM-XXL-010	XXL	130 - 136 cm	10	
En 100% algodón				
GOCM-00S-001	S	98 - 104 cm	1	
GOCM-00M-001	M	106 - 112 cm	1	
GOCM-00L-001	L	114 - 120 cm	1	
GOCM-0XL-001	XL	122 - 128 cm	1	
GOCM-XXL-001	XXL	130 - 136 cm	1	
En 100% algodón, en "pac	k ahorro"			
GOCM-00S-010	S	98 - 104 cm	10	
GOCM-00M-010	M	106 - 112 cm	10	
GOCM-00L-010	L	114 - 120 cm	10	
GOCM-0XL-010	XL	122 - 128 cm	10	
GOCM-XXL-010	XXL	130 - 136 cm	10	



# **Epibox** BUZO DESECHABLE

Blanco, en PP (40 gr) con cierre a cremallera y capucha. Adaptable al tobillo y muñecas mediante goma elástica. Producto sanitario clase I y EPI clase I. Libre de látex. Cumplen con la directiva EU 2016/425, EU 2017/745 y EU 10/2011



referencia	talla	uds precio por ref.
DSCA-00M-005	M	5
DSCA-00L-005	L	5
DSCA-0XL-005	XL	5
DSCA-XXL-005	XXL	5
En "pack ahorro" de 25 uds		
DSCA-00M-025	M	25
DSCA-00L-025	L	25
DSCA-0XL-025	XL	25
DSCA-XXL-025	XXL	25

#### CASACA Y PANTALÓN ("PIJAMA") DE LABORATORIO

Conjunto de pantalón y casaca de manga larga unisex. Confeccionados en sarga (65% poliéster/35% algodón), color blanco. La casaca de cuello en "V" dispone de un bolsillo en el pecho y dos en la cintura y el pantalón de cintura elástica, cuenta con 2 bolsillos tipo "francés". Gramaje 195 gr

referencia	talla	contorno cintura	uds por ref.	precio
LSSS-0XS-001	XS	72 cm	1	
LSSS-00S-001	S	76 - 80 cm	1	
LSSS-00M-001	M	84 - 88 cm	1	
LSSS-00L-001	L	92 - 96 cm	1	
LSSS-0XL-001	XL	100 - 104 cm	1	
LSSS-XXL-001	XXL	108 - 112 cm	1	
LSSS-3XL-001	XXXL	116 - 120 cm	1	
En "pack ahorro" de 10 uc	ls			
LSSS-0XS-010	XS	72 cm	10	
LSSS-00S-010	S	76 - 80 cm	10	
LSSS-00M-010	M	84 - 88 cm	10	
LSSS-00L-010	L	92 - 96 cm	10	
LSSS-0XL-010	XL	100 - 104 cm	10	
LSSS-XXL-010	XXL	108 - 112 cm	10	
LSSS-3XL-010	XXXL	116 - 120 cm	10	



#### ZUECOS DE LABORATORIO

Fabricados en SEBS antiestático, (Estireno-etileno-butileno-estireno), anatómicos, con suela antideslizante certificada. Con aberturas en los laterales para facilitar la aireación. 100 % reciclables. Las referencias LACL-ST1-002 y LACL-ST2-002, permiten sujetar el zueco al tobillo para mayor comodidad y seguridad. Cumplen con la normativa EN ISO 20347:2012. Autoclavable a 134 °C

referencia	talla EU	unidades precio por ref.
LACL-W34-001	34/35	1
LACL-W36-001	36/37	1
LACL-W38-001	38/39	1
LACL-W40-001	40/41	1
LACL-W42-001	42/43	1
LACL-W44-001	44/45	1
LACL-W46-001	46/47	1
LACL-ST1-002	33/43	2
LACL-ST2-002	44/47	2

#### **Epibox**





#### GORROS DESECHABLES PARA VISITANTES

Gorro circular tipo "acordeón" de polipropileno color blanco

referencia	tipo	unidades por ref.	precio
CAPP-001-100	color blanco	100	

#### **Epibox**







#### Epibox Mascarillas de Papel desechables para visitantes

Mascarilla simple de papel de 1 capa con aros elásticos para sujeción

referencia	tipo	unidades por ref.	precio
MASK-000-100	color blanco	100	

#### **BATAS DESECHABLES PARA VISITANTES**

De polipropileno y cierre tipo velcro

referencia	tipo	unidades por ref.	precio
COAP-002-010	color blanco, talla única	10	

#### **MANGUITO DESECHABLE**

En LDPE azul. Adaptable mediante goma elástica en ambos extremos. Impermeable. Libre de látex. Tamaño 40 x 20 cm

DSSI_001_100	color azul	100	
referencia	tipo	unidades por ref.	precio



# **Epibox**

C€

CE

#### CUBREBOTAS DESECHABLE

En LDPE azul. Adaptables mediante goma elástica. Impermeables. Libre de látex. Tamaño 41 x 50 cm

DSBC-001-100	color azul	100	
referencia	tipo	unidades por ref.	precio
		_	_



#### **Epibox** Cubrezapatos desechables para visitantes

Adaptables al tobillo mediante goma elástica. Impermeables. Tamaño 15 x 38 cm



referencia	tipo	unidades por ref.	precio
SHOP-001-100	color verde, Polietileno	100	
SHOP-002-100	color azul, suela antideslizante, TNT	100	
SHOP-003-100	color azul, CPE granulado	100	

# **Epibox** Guantes desechables de nitrilo

C€ Sin polvo, no estériles. El nitrilo presenta mayor resistencia química que los otros materiales habitualmente usados para la fabricación de guantes desechables como el látex o el vinilo. 100% libres de proteínas de látex: una alternativa a los tradicionales guantes de látex para evitar alergias. Ambidiestros. AQL 1,5. Cumplen con la directiva EU 2016/425 y las normas EN 420 y EN 374 1/5



referencia	tipo	unidades por ref.	precio
GLON-00S-100	sin polvo, talla S (6-7)	100	
GLON-00M-100	sin polvo, talla M (7-8)	100	
GLON-00L-100	sin polvo, talla L (8-9)	100	
GLON-0XL-100	sin polvo, talla XL (9-10)	100	
En "pack ahorro" de 10 x 100	guantes		
GLON-00S-1K0	sin polvo, talla S (6-7)	10 x 100	
GLON-00M-1K0	sin polvo, talla M (7-8)	10 x 100	
GLON-00L-1K0	sin polvo, talla L (8-9)	10 x 100	
GLON-0XL-1K0	sin polvo, talla XL (9-10)	10 x 100	

#### DISPENSADOR DE GUANTES

Con tapa y abertura ovalada para el dispensado, fabricado en acero inoxidable 18/8

GDSS-001-001	(largo x ancho x alto) 250 x 135 x 90 mm	por ref.	
referencia	dimensiones	unidades	precio

# clink

#### GUANTES DESECHABLES DE NITRILO "SENSITIVE"

Sin polvo, no estériles. Mayor sensibilidad y mejor tacto que los guantes de nitrilo normal. Con las ventajas del guante de nitrilo pero a un precio más competitivo. 100% libres de proteínas de látex. Ambidiestros. AQL 1,5. Cumplen con la directiva EU 2016/425 y las normas EN 420 y EN 374 1/5

referencia	tipo	unidades por ref.	precio
GLOS-0XS-100	sin polvo, talla XS (5-6)	100	
GLOS-00S-100	sin polvo, talla S (6-7)	100	
GLOS-00M-100	sin polvo, talla M (7-8)	100	
GLOS-00L-100	sin polvo, talla L (8-9)	100	
GLOS-0XL-100	sin polvo, talla XL (9-10)	100	
En "pack ahorro" de 10 x 100	) guantes		
GLOS-0XS-1K0	sin polvo, talla XS (5-6)	10 x 100	
GLOS-00S-1K0	sin polvo, talla S (6-7)	10 x 100	
GLOS-00M-1K0	sin polvo, talla M (7-8)	10 x 100	
GLOS-00L-1K0	sin polvo, talla L (8-9)	10 x 100	
GLOS-0XL-1K0	sin polvo, talla XL (9-10)	10 x 100	





#### GUANTES DE EXAMEN DESECHABLES DE NITRILO, ESTÉRIL

Sin polvo, con polímero interior para fácil calzado. Antideslizantes, resistentes y con sensibilidad al tacto. Estériles por óxido de etileno. Ambidiestros. AQL 1.0. Cumplen con la directiva 2016/425/UE y las normas EN ISO 21420, EN 374 1/2/4/5, EN 16523-1 y EN 388. Normativa americana ASTM D 6319

referencia	tipo	pares caja	precio
GLEN-00S-050	estériles sin polvo, talla S	50	
GLEN-00M-050	estériles sin polvo, talla M	50	
GLEN-00L-050	estériles sin polvo, talla L	50	
En "pack ahorro" de 8 x 50 g	guantes		
GLEN-00S-400	estériles sin polvo, talla S	8 x 50	
GLEN-00M-400	estériles sin polvo, talla M	8 x 50	
GLEN-00L-400	estériles sin polvo, talla L	8 x 50	





#### GUANTES DESECHABLES DE NITRILO EXTRALARGOS

Sin polvo, no estériles. Superficie externa microtexturizada en las yemas de los dedos, aporta una mayor fuerza de agarre. Superficie interna clorinada, lisa confortable. Ambidiestros. AQL 1,5. Cumplen con las normas EN 420 y EN 374 1/2/4/5

referencia	tipo	unidades por ref.	precio
GLOX-B0S-050	28,5 cm, talla S	50	
GLOX-B0M-050	28,5 cm, talla M	50	
GLOX-B0L-050	28,5 cm, talla L	50	
GLOX-BXL-050	28,5 cm, talla XL	50	







#### **E**pibox

## GUANTES DE NITRILO REUTILIZABLES



Sin polvo, no estériles. Superficie externa lisa con relieve antideslizante en dedos y palma, proporcionando mejor agarre. Superficie interna lisa, suave, confortable, permite ponerse y quitarse el guante con facilidad. Cumplen con las normas EN 420, EN 374 1/2/3 y EN 388

referencia	tipo	pares caja	precio por par
GLOR-00S-001	reutilizable, talla S	1	
GLOR-00M-001	reutilizable, talla M	1	
GLOR-00L-001	reutilizable, talla L	1	

# **Epibox** GUANTES DE EXAMEN DESECHABLES DE LÁTEX



Disponibles con polvo y sin polvo, no estériles. Látex natural puro 100%, color natural. Ambidextros. AQL 1,5. Cumplen con la directiva EU 2016/425 y las normas EN 420, EN 374 1/5 y EN 455 1/2/3





referencia	tipo	unidades por ref.	precio
Con polvo			
GLOL-PXS-100	con polvo, talla XS (5-6)	100	
GLOL-POS-100	con polvo, talla S (6-7)	100	
GLOL-POM-100	con polvo, talla M (7-8)	100	
GLOL-POL-100	con polvo, talla L (8-9)	100	
GLOL-PXL-100	con polvo, talla XL (9-10)	100	
in polvo			
GLOL-0XS-100	sin polvo, talla XS (5-6)	100	
GLOL-00S-100	sin polvo, talla S (6-7)	100	
GLOL-00M-100	sin polvo, talla M (7-8)	100	
GLOL-00L-100	sin polvo, talla L (8-9)	100	
GLOL-0XL-100	sin polvo, talla XL (9-10)	100	
Con polvo, en "pack ahorro" (	de 10 x 100 guantes		
GLOL-PXS-1K0	con polvo, talla XS (5-6)	10 x 100	
GLOL-POS-1KO	con polvo, talla S (6-7)	10 x 100	
GLOL-POM-1KO	con polvo, talla M (7-8)	10 x 100	
GLOL-POL-1KO	con polvo, talla L (8-9)	10 x 100	
GLOL-PXL-1K0	con polvo, talla XL (9-10)	10 x 100	
in polvo, en "pack ahorro" d	e 10 x 100 guantes		
GLOL-0XS-1K0	sin polvo, talla XS (5-6)	10 x 100	
GLOL-00S-1K0	sin polvo, talla S (6-7)	10 x 100	
GLOL-00M-1K0	sin polvo, talla M (7-8)	10 x 100	
GLOL-00L-1K0	sin polvo, talla L (8-9)	10 x 100	
GLOL-0XL-1K0	sin polvo, talla XL (9-10)	10 x 100	



## clink DISPENSADOR DE GUANTES SUSPENDIDO

Fabricado en acero inoxidable 18/8. Con los laterales abiertos para facilitar la sustitución del consumible, preparado para fijar en la pared

x alto) por ref.	
	precio
	es unidades

#### **GUANTES CRIOGÉNICOS**

Se emplean para manipular materiales almacenados en nitrógeno líquido y otros entornos ultrafríos (rango de -120 °C a -190 °C). Diseñados de forma que los dedos tengan una gran libertad de movimientos. Hidrófugos. Hasta medio antebrazo, longitud total 37 cm. Cumplen con las directivas EN 511 y EN 388

referencia	tipo	pares caja	precio por par
GLOF-S37-001	talla S	1	
GLOF-M37-001	talla M	1	
GLOF-L37-001	talla L	1	

#### GUANTES DE PROTECCIÓN TÉRMICA

Guantes impermeables de protección al nitrógeno líquido (y otros gases criogénicos) y al calor (-200°C a 250°C). Antiestáticos y fabricados en cuero tratado impermeable. Una membrana interior que permite la transpiración, pero no permite la penetración de líquidos. Forro suave interno de tejido multicapa que garantiza la protección térmica y el confort. Conforme a EN 388, EN 511 y EN 407

referencia	tipo	pares	precio
	·	caja	por par
GLOD-S38-001	longitud 38 cm, talla S	1	
GLOD-M38-001	longitud 38 cm, talla M	1	
GLOD-L38-001	longitud 38 cm, talla L	1	

#### GUANTES TERMOPROTECTORES PARA AUTOCLAVE

Fabricados en fibra Nomex III (combinación de poliamidas aromáticas termoresistentes e infusibles) y sin fibras de amianto. Bajo condiciones normales de trabajo, mantienen sus propiedades físicas varias horas a temperaturas de 260 °C, soportando incluso temperaturas de 370 °C antes de iniciar su degradación. Al someterlos a la llama no se funden ni se derriten, simplemente se carbonizan formando una corteza que sigue aportando protección Pueden emplearse también para manipular materiales almacenados en la fase vapor del nitrógeno (-180 °C) cuando el contacto sea intermitente. Resiste a bases, ácidos y productos orgánicos pero no a largas exposiciones a algunos ácidos inorgánicos concentrados. Disponibles en formato guante de longitud total 30 cm o longitud total 52 cm. Cumplen con las directivas EN 407 y EN 388

referencia	tipo	pares caja	precio por par
GLOT-S30-001	longitud 30 cm, talla S	1	
GLOT-M30-001	longitud 30 cm, talla M	1	
GLOT-L30-001	longitud 30 cm, talla L	1	
GLOT-S52-001	longitud 52 cm, talla S	1	
GLOT-M52-001	longitud 52 cm, talla M	1	
GLOT-L52-001	longitud 52 cm, talla L	1	

#### GUANTES ANTIÁCIDO DE PVC

Guantes de PVC rojos con acabado liso. Excelente resistencia a la abrasión y muy resistente a los ácidos concentrados, hidrocarburos, aceites y grasas. Cumplen con la directiva EN 388 y EN 420

referencia	tipo	pares caja	precio por par
GLOP-035-001	talla única, longitud 40 cm	1	























## **Epibox**

#### AURICULARES

Auriculares muy ligeros para protección auditiva. Atenuación baja (SNR = 27 db). Cazoletas regulables en altura y arnés acolchado. Conformes a EN 352-1 CE

referencia	tipo	unidades por ref.	precio
EARP-001-001	SNR = 27 dB	1	

#### PROTECTOR DE BOTELLAS "SAFE-HANDLE"



Protege de la rotura las botellas de 2,5 L comúnmente usadas por los fabricantes de reactivos y disolventes para laboratorio. En caso de rotura ayuda a contener los vidrios rotos y los restos de líquido. El asa integrada facilita el manejo de las botellas. Muy fácil de usar y totalmente reutilizable. Atención: sólo puede emplearse en modelos de botellas con la parte exterior lisa (no es adecuado para botellas que tengan un asa integrada)

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
SAFE-001-001	protector de botellas "Safe-Handle"	1	



#### **plum** dispensador quickfix uno



El dispensador contiene una recarga con 45 apósitos elásticos. Es posible fijarlo fácilmente a casi cualquier ubicación deseada y puede atornillarse a la pared o fijarse con tiras adhesivas

referencia	dimensiones (mm)	descripción	unidades por ref.	precio
DPLA-001-001	85 x 130 x 35	dispensador con 45 apósitos elásticos	1	

# Plum APÓSITOS QUICKFIX



Apósito adhesivo que proporciona un cuidado duradero de las heridas. Los apósitos son elásticos y transpirables. Disponible opción de apósitos repelentes al agua para ambientes de trabajo húmedos. Cada apósito está empaquetado individualmente y listo para su uso

referencia	dimensiones (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
PLAS-E72-270	72 x 25	color marrón, elásticas	6 x 45	
PLAS-W72-270	72 x 25	color marrón, impermeables	6 x 45	



# plum ■ GEL PARA QUEMADURAS DE ALOE VERA

Con alta concentración de Aloe Vera del 97,5%. El gel actúa como tratamiento de primeros auxilios para quemaduras menores, quemaduras solares y piel dañada por radiación. Rápido efecto frío y calmante que alivia el dolor. Acelera el proceso de curación al hidratar.

referencia	descripción	envase	precio
ALOE-002-075	gel de Aloe Vera	75 ml	

#### ESTACIÓN MURAL LAVA-OJOS

Soporte para colgar en pared con dos frascos de solución lava-ojos, pictogramas explicativos del modo de empleo y un pequeño espejo. Especialmente concebido para zonas de trabajo con riesgo de daños oculares por productos químicos o cuerpos extraños. La estación contiene dos frascos que pueden adquirirse también de forma separada: un frasco de 500 ml de lava-ojos (NaCl 0,9% estéril) y un frasco de 200 ml de solución neutra (tampón fosfato 4,9% estéril). La solución neutra se emplea para neutralizar rápidamente ácidos y bases y debe ser aclarada a continuación con la solución lava-ojos. Ambas botellas tienen una boca ergonómica que se adapta perfectamente al ojo, son conformes a la normativa CE y tienen fechas de caducidad de entre 2 y 3 años

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
EYES-S01-001	estación mural completa	1	
Recambios			
EYES-SAL-500	500 ml de solución salina	1	
EYES-NEU-200	200 ml de solución pH neutro	1	

## plum







#### ESTACIÓN MURAL LAVAOJOS DUO

Soporte para colgar en pared con dos frascos de solución lava-ojos DUO, pictogramas explicativos del modo de empleo y un pequeño espejo. Especialmente concebido para zonas de trabajo con riesgo de daños oculares por productos químicos o cuerpos extraños. La estación contiene dos frascos que pueden adquirirse también de forma separada: un frasco de 1000 ml de lava-ojos (NaCl 0,9% estéril) y un frasco de 500 ml de solución neutra (tampón fosfato 4,9% estéril). La solución neutra se emplea para neutralizar rápidamente ácidos y bases y debe ser aclarada a continuación con la solución lava-ojos. Las botellas DUO estan diseñadas con una boca especial que permite el lavado de ambos ojos al mismo tiempo, son conformes a la normativa CE y tienen fechas de caducidad de entre 2 y 3 años

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
EYED-S01-001	estación mural completa DUO	1	
Recambios			
EYED-SAL-1KO	1000 ml de solución salina, botella DUO	1	
EYED-NEU-500	500 ml de solución pH neutro, botella DUO	1	

# plum







#### lab**kem**

#### **GEL HIDROALCOHÓLICO**



Gel antiséptico, sin perfume y no graso. Destinado especialmente a la higiene y desinfección de las manos. Formulación con compuesto dermoprotector, protege la piel y evita su resequedad, permitiendo su uso frecuente (hasta 10 veces/hora). Excelente penetrabilidad y compatibilidad con la piel, secándose rápidamente después de la aplicación. Eficaz contra un amplio espectro de bacterias, hongos y virus. Contiene alcohol 70%

referencia	descripción	envase	precio
ETHG-D01-300	frasco dispensador	Ē 300 ml	
ETHG-R01-1K0	botella para relleno	Ē 1 L	
ETHG-R01-5K0	botella para relleno	₽ 5 L	

#### lahkem

#### ANTISÉPTICO PARA MANOS CON CLORHEXIDINA 0.5%



Antiséptico para manos y piel. Los ingredientes activos son 0,5% p/v de clorhexidina gluconato y etanol. Contiene emolientes para ayudar en el mantenimiento de la integridad de la piel. Agente antibacteriano y antiviral de amplio espectro. Eficaz contra la mayoría de las bacterias Gram positivas y negativas y algunos virus lipofílicos

referencia	descripción	envase	precio
ACHL-D05-300	frasco dispensador	- 300 ml	
ACHL-R05-1K0	botella para relleno	₽ 1L	

#### lobleom

# ABSORBENTE UNIVERSAL PARA LÍQUIDOS DERRAMADOS AUX - AUXILIARY GRADE



Partículas absorbentes de origen natural especialmente concebidas para absorber todo tipo de derrames y fugas tanto en interiores como en exteriores, en áreas protegidas del viento. Sepiolita mineral 30/60, pureza > 65%, densidad máxima 720 g/l, absorción mín. de agua 110% y de aceite 65%.

INSTRUCCIONES: Añadir el absorbente en el líquido derramado, esperar unos minutos hasta que el líquido esté absorbido por completo y recoger con una pala. Consulte otras informaciones de interés en la Hoja de Especificaciones del producto (se descarga desde www.labbox.com)

referencia	descripción	envase	precio
ABSU-00P-1K0	sepiolita mineral	₽ 1 kg	
ABSU-00P-5K0	sepiolita mineral	5 kg	

#### lab**kem**

#### ACLARANTE LÍQUIDO, PARA LAVADO A MÁQUINA



Agente de neutralización ácido líquido sin tensioactivos para lavado a máquina. LABKEM RINSE AGENT A103 es biodegradable y se utiliza en el ciclo de neutralización del lavavajillas, después del ciclo de lavado principal con LABKEM CLEANER A102. Neutraliza y elimina los residuos alcalinos y las trazas de minerales que pueden causar manchas blancas en el vidrio. LABKEM RINSE AGENT A103 también se puede utilizar en el ciclo de prelavado. Enjuague completo sin residuos. Consulte la composición y otras informaciones de interés en la Hoja de Especificaciones del producto (se descarga desde www.labbox.com)

referencia	descripción	envase	precio
SOAP-103-5K0	labkem rinse agent A103		

#### DETERGENTE DE LABORATORIO, PARA LAVADO MANUAL

Detergente ideal para lavado manual, por inmersión y para limpieza con ultrasonidos de material de vidrio, acero inoxidable, porcelana, cerámica y plástico. LABKEM CLEANER es biodegradable y elimina eficazmente: grasa, aceites, sangre, residuos de tejido celular, químicos y biológicos, etc. Enjuague completo sin residuos. Consulte la composición y otras informaciones de interés en la Hoja de Especificaciones del producto (se descarga desde www.labbox.com)

referencia	descripción	envase	precio
SOAP-066-5K0	detergente Labkem cleaner M66 líquido alcalino	₽ 5 L	
SOAP-067-5K0	detergente Labkem cleaner M67 líquido alcalino, sin Fosfatos	5 L	
SOAP-068-5K0	detergente Labkem cleaner M68 líquido neutro	[₽ 5 L	

#### lab**kem**



#### DETERGENTE DE LABORATORIO, PARA LAVADO A MÁQUINA

Detergente ideal para lavado a máquina de material de vidrio y de acero inoxidable, plástico, cerámica y porcelana. LABKEM CLEANER presenta un alto poder desengrasante y elimina eficazmente la grasa, el aceite de silicona, sangre, cultivos celulares y residuos químicos y biológicos. Enjuague completo sin residuos. Consulte la composición y otras informaciones de interés en la Hoja de Especificaciones del producto (se descarga desde www.labbox.com).

**Atención: SOAP-102-5KO - Producto químico peligroso** (UN 1824). Debido a restricciones en el transporte o a normativas especiales aplicables, ciertos productos químicos pueden no estar disponibles en todos los mercados o para todas las tipologías de clientes. Para cualquier aclaración consulte con Atención al Cliente

referencia	descripción	envase	precio
SOAP-102-5K0	detergente Labkem cleaner A102 líquido alcalino, sin Fosfatos	₽ 5 L	
SOAP-106-5K0	detergente Labkem cleaner A106 líquido neutro, sin Fosfato	₽ 5 L	
SOAP-107-5K0	detergente Labkem cleaner A107 en polvo alcalino	P 4,5 kg	

#### lab**kem**



#### DESINFECTANTES PARA LABORATORIOS

Desinfectantes de superficies, material y equipamiento de laboratorios. 3 variedades disponibles diferentes tipos de laboratorios: Generales, Médicos y de Biología Molecular.

DSNF-GFS-750 - Solución GERMfree para desinfección de instrumentos y superficies en general.

**DSNF-MYS-250** - Solución MYCOPLASMAfree para desinfección particularmente activa de micoplasma y gran variedad de microorganismos.

**DSNF-ZDS-250** - Solución ZERO DNA para limpieza de partículas contaminantes de ADN y ARN en muestras y ensayos de PCR.

Consulte la composición y otras informaciones de interés en la Hoja de Especificaciones del producto (se descarga desde www.labbox.com)

	,		
referencia	descripción	envase	precio
DSNF-GFS-750	solución GERMfree en pulverizador	₹ 750 ml	
DSNF-GFR-750	recambio GERMfree	🍍 750 ml	
DSNF-GFR-5K0	recambio GERMfree	₽ 5 L	
DSNF-MYS-250	solución MYCOPLASMA en pulverizador	250 ml	
DSNF-ZDS-250	solución ZERO DNA en pulverizador	250 ml	
DSNF-MYR-500	recambio MYCOPLASMA	_ 500 ml	
DSNF-ZDR-500	recambio ZERO DNA	_ 500 ml	

#### labkem





# ALFOMBRILLA PROTECTORA DE SILICONA PARA VIDRIO

Fabricado en silicona. Ideal para proteger el vidrio durante su limpieza y permitir el escurrido

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	tipo	unidades por ref.	precio
PSIM-W30-001	250 x 300 mm	ondulado	1	



#### **ESCURRIDOR PARA MATERIAL DE LABORATORIO**

De acero forrado de PVC. Puede usarse colgado o de sobremesa. Incluye bandeja para recoger el agua

referencia	tipo	h (mm)	w (mm)	base (mm)	unidades por ref.	precio	
DRAI-055-001	55 posiciones	650	360	360 x 130	1		
Accesorios y recambios							
DRAI-TRA-001	b	andeja de rec	ambio		1		



# **ESCURRIDOR DE PARED PARA MATERIAL DE LABORATORIO**

De ABS y policarbonato. Para usarse colgado en la pared. La parte inferior está provista de una bandeja que recoge el agua residual con salida de drenaje para facilitar el vaciado

DRAI-P20-001	20 posiciones	460	350	1	
		(mm)	(mm)	por ref.	
referencia	tipo	h	W	unidades	precio



# **CESTA PARA TUBOS**

De polipropileno. Autoclavable a 121 °C

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	unidades por ref.	precio
	,	. ,	, ,	por rei.	
TTBP-001-001	140	120	110	1	
TTBP-002-001	160	160	160	1	



## **CESTA PARA TUBOS CON TAPA**

De polipropileno, no corrosivo, con tapa abatible. Para esterilizar tubos y pequeños instrumentos. Autoclavable a 121 °C



referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	unidades por ref.	precio
TTBC-001-001	110	120	150	1	
TTBC-002-001	180	170	160	1	
TTBC-003-001	230	230	230	1	





astiK's

astiK's

1210

# BOLSAS PARA ESTERILIZAR RESIDUOS, HDPE

De polietileno (HDPE). Translúcidas. Ideales para la esterilización y eliminación de material de laboratorio peligroso y contaminado. Con fuelle lateral. Espesor: 0,03 mm

referencia	capacidad	dimensiones (mm)	unidades por ref.	precio
WABS-300-100	8 L	300 x 500	100	
WABS-400-100	38 L	400 x 780	100	
WABS-600-100	60 L	600 x 800	100	
En "pack ahorro"				
WABS-300-2K0	8 L	300 x 500	20 x 100	
WABS-400-1K0	38 L	400 x 780	10 x 100	
WABS-600-500	60 L	600 x 800	5 x 100	



# BOLSAS RESISTENTES AL AUTOCLAVE, PP

De polipropileno (PP), autoclavables a 134 °C. Ideales para la esterilización y eliminación de material de laboratorio peligroso y contaminado. Para la esterilización en autoclave, la bolsa no debe estar completamente cerrada. Espesor: 0,05 mm

referencia	capacidad	dimensiones (mm)	unidades por ref.	precio
WABP-300-100	8 L	300 x 500	100	
WABP-400-100	38 L	400 x 780	100	
WABP-600-100	60 L	600 x 800	100	
En "pack ahorro"				
WABP-300-1K5	8 L	300 x 500	15 x 100	
WABP-400-600	38 L	400 x 780	6 x 100	
WABP-600-300	60 L	600 x 800	3 x 100	



#### BOLSA DE ESTERILIZACIÓN AUTOSELLABLE

Bolsas desechables de auto sellado, ideales para la esterilización de instrumental en laboratorios. Con un lateral transparente para facilitar la identificación del contenido. Adecuado para autoclave, esterilización por óxido de etileno (EtO) y rayos gamma

referencia	dimensiones (mm)	dimensiones flim (mm)	unidades por ref.	precio
STPO-070-200	70 x 260	70 x 230	200	
STPO-090-200	90 x 260	90 x 230	200	
STPO-190-200	190 x 360	190 x 330	200	












#### CESTO EN MALLA DE ACERO INOXIDABLE



Diseñado para transportar, almacenar, limpiar y esterilizar utensilios de laboratorio. Excelente resistencia química. Ambos modelos, redondo y cuadrado, disponen de una asa plegable, y el modelo cuadrado incluye además una tapa

referencia	dimensiones externas	tipo	unidades por ref.	precio
BASS-R15-001	Ø 150 x h120 mm	redondo	1	
BASS-R21-001	Ø 210 x h180 mm	redondo	1	
BASS-R24-001	Ø 240 x h180 mm	redondo	1	
BASS-R30-001	Ø 300 x h200 mm	redondo	1	
BASS-S16-001	160 x 160 x 160 mm	cuadrado	1	
BASS-S20-001	200 x 200 x 200 mm	cuadrado	1	
BASS-S30-001	300 x 200 x 150 mm	cuadrado	1	





## JUEGO DE 9 ESCOBILLONES SURTIDOS

Contiene escobillones para uso general y para tubos de ensayo de diversos tamaños tanto de nylon como de pelo natural

referencia	tipo	unidades por ref.	precio
BRU1-KIT-001	9 escobillones surtidos	1	



#### ESCOBILLONES PARA USO GENERAL

De pelo natural sobre un mango de alambre galvanizado



referencia	l <sub>total</sub> (mm)	Ø <sub>cepillo</sub> (mm)	l (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
BRU4-001-001	280	40	80	pelo natural (A)	1	
BRU4-002-001	310	50	100	pelo natural (B)	1	
BRU4-003-001	355	50	110	pelo natural (C)	1	
BRU4-004-001	600	70	150	pelo natural (D)	1	



#### **ESCOBILLONES PARA BURETAS**

De pelo natural sobre un mango de alambre galvanizado



referencia	l <sub>total</sub> (mm)	Ø <sub>cepillo</sub> (mm)	l cepillo (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
BRU3-005-001	800	25	150	pelo natural	1	



#### ESCOBILLONES PARA TUBOS DE ENSAYO

De nylon o de pelo natural sobre un mango de alambre galvanizado



referencia	l <sub>total</sub> (mm)	Ø <sub>cepillo</sub> (mm)	l cepillo (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
BRU1-002-002	120	6	40	nylon (A)	2	
BRU3-001-001	170	17	55	pelo natural (B)	1	
BRU3-002-001	200	25	75	pelo natural (C)	1	
BRU3-003-001	240	35	70	pelo natural (D)	1	

#### **ESCOBILLONES PARA USOS ESPECIALES**

De pelo natural

referencia	l <sub>total</sub> (mm)	Ø <sub>cepillo</sub> (mm)	l cepillo (mm)	tipo	unidades por ref.	precio
BRU2-001-001	380	16	120	para vasos de gran tamaño (A)	1	
BRU2-003-001	580	40	220	para balones fondo redondo (B)	1	





#### BAYETA DE MICROFIBRA

Multiusos con gran capacidad de absorción para todo tipo de superficies. 4 colores distintos. Composición: 80% poliéster y 20% poliamida

referencia	dimensiones (mm)	gramaje (g/m²)	unidades por ref.	precio
MFCS-001-004	350 x 300	280	4	





#### **BAYETA ANTIBACTERIANA DE MICROFIBRA**

Con tecnología antibacteriana Copptech. Elimina hasta el 99.9% de las bacterias. Testada según ISO 20743:2013. 3 colores distintos. Composición: 80% poliéster y 20% poliamida

referencia	dimensiones (mm)	gramaje (g/m²)	unidades por ref.	precio
AMEC-001-003	400 x 350	290 +10%	3	





#### FREGONA ANTIBACTERIANA DE MICROFIBRA

Con tecnología antibacteriana Copptech. Elimina hasta el 99.9% de las bacterias. Testada según ISO 20743:2013. Secado rápido y gran capacidad de absorción. Composición: 80% poliéster y 20% poliamida

referencia	descripción	unidades por ref.	precio
AMFM-001-001	antibacteriana	1	



#### **PRAT DUMAS**

#### PAPEL JOSEPH

Papel extrafino de calidad superior para secado o embalaje de vidrio de laboratorio, libre de disolventes o productos químicos. Excelente absorción y secado perfecto que no deja pelusa. Gramaje: 30 g/m². Espesor: 70 µm

_				
referencia	1	W	unidades	precio
	(mm)	(mm)	por ref.	
JPPF-350-040	350	500	40	
JPPF-350-800	350	500	800	



#### BOBINA DE PAPEL INDUSTRIAL

Doble hoja. Gofrado y pre-cortado. Gramaje de 36 g/m². Ideal para tareas de secado básicas. 475 m (1610 servicios)

referencia	$ ot\!\!\!/                  $	ancho	peso	unidades por ref.	precio
IWCP-001-002	7 cm	26 cm	4,5 kg	2	









Doble hoja laminada. Gofrado y pre-cortado. Gramaje 36 g/ $m^2$ . Ideal para tareas de secado básicas. 130 m (440 servicios)

referencia	$ \emptyset_{\text{mandril}} $	ancho	largo	peso	unidades por ref.	precio
DHCP-001-006	7 cm	20 cm	130 m	800 g	6	



#### SOPORTE PARA BOBINA DE PAPEL INDUSTRIAL

Portabobinas en acero lacado y ABS. La hoja superior facilita el corte de la bobina de papel. Compatible con bobinas de papel industrial de hasta 31 centímetros de ancho

referencia	peso (kg)	dimensiones (largo x ancho x alto)	descripción	unidades por ref.	precio
SOPO-A31-001	2,2	950 x 400 x 390 mm	color verde, plegable	1	



#### PAÑUELOS DE CELULOSA

Doble capa. Celulosa 100%. Caja dispensadora de 100 servicios. Indicado para todo tipo de entornos

referencia	l (mm)	w (mm)	gramaje	unidades por ref.	precio
CELT-001-001	210	200	32 g	1	



# PAPELERA DE CARTÓN PARA RECICLAJE

Con iconos impresos para marcar el contenido a depositar. Entrada superior de 216 x 204 mm y asas laterales. Gramaje  $755 \, \text{g/m}^2$ . Puede utilizarse con nuestra referencia WABS-600-100

referencia	dimensiones (largo x ancho x alto)	unidades precio por ref.
CRBN-001-001	280 x 280 x 700 mm	1

#### GRAN FORMATO DE 5 L

ver p. 332-333

En nuestras gamas de desinfectantes LABKEM:

DSNF-GFR-5K0 Desinfectante para instrumentos y superficies

ETHG-R01-5KO Gel hidroalchólico para manos

Eficaces contra un amplio espectro de bacterias, hongos y virus.

